

SAMSUNG

Free Joint Multi

**De budgetvriendelijke
airco's van Samsung**



Maak kennis met de budgetvriendelijke airco's van Samsung

Meerdere kamers koelen en/of verwarmen, zonder het budget uit het oog te verliezen - dat kan! Zo is er de Samsung Luzon, een budgetvriendelijke maar uitstekende airco die toch over een aantal handige functies beschikt, zoals Fast Cooling, Good Sleep en Eco Modus. Als je wilt koelen zonder het gevoel van tocht is de Samsung WindFree™ Comfort een uitstekende keuze die niet per definitie de wereld hoeft te kosten. Daartussenin vind je de Samsung Cebu, deze beschikt niet over WindFree™ koelen maar kan wel met Wifi bediend worden, voor een eenvoudige koppeling met Samsung SmartThings. Zo bedien je eenvoudig je airco's op afstand.



Maar 1 buitenunit

Sluit 2 tot 5 binnenunits aan op slechts 1 buitendeel. Zo kun je meerdere ruimtes koelen zonder dat je meerdere buitendelen hoeft te plaatsen.

Koelen én verwarmen

Het hele jaar door comfort. Wist je dat de airco's van Samsung kunnen koelen én verwarmen? Zo heb je ook in de winter profijt van jouw airco.


Naar wens in te richten

Met een Samsung Multi Split (FJM) systeem kun je verschillende modellen combineren en zo iedere ruimte voorzien van het gewenste comfort.

Multi Split (FJM)

Samsung Multi Split airconditioning is de aanbevolen oplossing voor het individueel beheren van het binnenklimaat van meerdere kamers. Denk hier bijvoorbeeld aan huizen of kleine bedrijfsruimten.

De veelzijdigheid van een Samsung Multi Split airconditioning maakt het mogelijk om minimaal 2 en maximaal 5 binnenunits aan te sluiten op één buitenunit.




Veel keuze, maar wat kies je dan?

Een groot voordeel van een Multi Split oplossing is de mogelijkheid om verschillende modellen te combineren. Zo kun je iedere ruimte van het gewenste comfort voorzien. Het kiezen van de juiste combinatie van modellen is niet altijd gemakkelijk. Daarom werken we bij Samsung samen met een netwerk van erkende installateurs. Deze installateurs zijn gespecialiseerd op het gebied van koeltechniek en helpen je graag met het vinden van de perfecte oplossing voor jouw woning.

In dit e-book lichten we een aantal van deze oplossingen toe, maar weet dat er nog meer oplossingen beschikbaar zijn. Een volledig overzicht vind je op de laatste pagina.

Interesse? Vraag (vrijblijvend) een offerte aan, dan brengen wij je in contact met een erkende installateur bij jou in de buurt!



De budgetvriendelijke airco's van Samsung



Model	WindFree™ Comfort	Cebu	Luzon
WindFree™ cooling	✓		
Luchtvochtigheidssensor	✓		
AI Auto Comfort	✓	✓	
Smart Operation (AI)	✓	✓	
Samsung SmartThings	✓	✓	
Stembediening met Bixby	✓	✓	
Fast cooling	✓	✓	✓
Good sleep	✓	✓	✓
Eco modus	✓	✓	✓
Easy Filter Plus	✓	✓	✓
Auto Clean	✓	✓	✓
Ontvochtigen	✓	✓	✓
(re)circuleren	✓	✓	✓
Stille modus	✓	✓	✓



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort¹ introduceert een intelligente manier van leven. Om het leven eenvoudiger en efficiënter te maken, analyseert het de kameromstandigheden en gebruikspatronen². Op basis van jouw voorkeur en buitentemperatuur, past het automatisch de temperatuur aan om de klimaatomstandigheden in de kamer te optimaliseren, zo geniet je gegarandeerd van optimaal comfort.

¹ AI = kunstmatige intelligentie. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-toepassingsaccount zijn vereist. ² Slaat gebruikersgegevens, voorkeuren en gebruikspatronen op om de meest nuttige opties voor te stellen.



Wifi-bediening

De temperaturen in huis kunnen op afstand worden beheerd met de SmartThings-app¹. In- en uitschakelen, de koelmodus selecteren, de werking plannen of het stroomverbruik bewaken, is slechts één aanraking verwijderd. Het Bixby 2.0 Artificial Intelligence (AI)-systeem analyseert en voorspelt jouw behoeften, zodat het de beste instellingen voor binnenshuis kan voorstellen.

¹ Beschikbaar op Android- en iOS-apparaten. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-account zijn vereist.




SmartThings

Samsung SmartThings voegt slimheid toe aan je huis. Verbind, automatiseer en beheer al jouw Samsung- en SmartThings-compatibele apparaten en elektronica met een enkele, eenvoudig te gebruiken app¹. Aan de slag gaan is eenvoudig met een Samsung-account. Nadat je een SmartThings-profiel hebt gemaakt, vindt de app automatisch compatibele apparaten².

¹ Beschikbaar op Android- en iOS-apparaten. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-account zijn vereist. ² Raadpleeg de relevante gebruikershandleiding om te zorgen voor productcompatibiliteit met Samsung SmartThings.



Een comfortabel binnenklimaat. Binnen handbereik.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort laat bewoners kennis maken met intelligente klimaatregeling¹. Om het leven eenvoudiger en efficiënter te maken, optimaliseert het automatisch de verschillende modi door kameromstandigheden en gebruikspatronen te analyseren². Op basis van de voorkeurstemperatuur van de gebruiker en de buitentemperatuur schakelt hij automatisch over naar de meest geschikte modus, waaronder WindFree™, Fast Cooling en normale koeling, zo worden optimale, comfortabele kameromstandigheden te behouden.


Leerfactoren voor het AI Auto Comfort systeem zijn: binnen- en buitentemperatuur, omgevingstemperatuur en werkingstijd.

1 AI = Artificial Intelligence. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-appaccount zijn vereist.
2 Slaat gebruikersgegevens, voorkeuren en gebruikspatronen op, zodat het de meest bruikbare opties kan voorstellen.

Fast Cooling

Samsung airconditioning wandmodellen met WindFree™-technologie koelt de ruimte snel van hoek tot hoek, waardoor men zich aanzienlijk comfortabeler voelt op ieder moment. Powerboost met Digital Inverter TT (Twin Tube)-technologie verkort de tijd die de compressor nodig heeft om het maximale vermogen te bereiken aanzienlijk, waardoor de lucht 43% sneller wordt gekoeld¹. Het geavanceerde ontwerp heeft een 15% grotere ventilator, 18% bredere inlaat en een 31% bredere uitblaasliniaal dan conventionele modellen. Dit betekent dat koude lucht verder en breder in elke hoek van een kamer wordt verspreidt.

1 Getest op het AR12TXCAAWKEU-model in vergelijking met het conventionele Samsung-model AQ12EASER onder specifieke testomstandigheden en kan variëren afhankelijk van omgevingsfactoren en gebruik.







Good Sleep

Creëer de optimale omstandigheden voor een goede nachtrust met de Good Sleep-mode. Deze functie past automatisch de instellingen aan op basis van de temperatuur, luchtvochtigheid en tijdsverloop. Zo helpt het je goed te slapen en uitgerust wakker te worden, ook tijdens warme zomernachten. Ook bespaart het tot 36% energie in vergelijking met de standaard koeling-mode.

Eco modus

Bespaar energie, maar blijf toch koel. De ECO-stand gebruikt minder compressorcapaciteit dan de normale stand, waardoor het energieverbruik* afneemt. Hiermee kunt u efficiënter koelen als het buiten niet te warm is of gewoon op elk moment energie en geld besparen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de elektriciteitsrekening.

* Getest op de AR07T9170HA3 in vergelijking met conventionele Samsung-modellen, waarbij het geaccumuleerde stroomverbruik van de Fast Cooling-modus versus de ECO-modus werd gemeten.



Auto Clean

Met de Auto Clean-functie kunnen de warmtewisselaars op elk moment worden gereinigd nadat het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie droogt de warmtewisselaar automatisch in 3 stappen en voorkomt de vorming van bacteriën en geurtjes. Het kan eenvoudig worden in- of uitgeschakeld met een klik op de afstandsbediening.

Easy Filter Plus

Laat uw airconditioner efficiënt werken met minder moeite. Het Easy Filter Plus bevindt zich aan de buitenkant, aan de bovenkant, zodat het gemakkelijk kan worden verwijderd en gereinigd. Het dichte gaas houdt de warmtewisselaar schoon en een antibacteriële coating helpt u beschermen tegen gevaarlijke verontreinigingen in de lucht*.

* Getest in Korea testlaboratorium. Gegevens zijn gemeten onder specifieke testomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren en individueel gebruik.





WindFree™ Comfort



R32
koudemiddel communicatie



NASA
koudemiddel communicatie



Wifi-
bediening



AI Auto
Comfort



WindFree™
cooling

Binnenunit			AR07TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Capaciteit							
Capaciteit	Koelen @ 35/27 °C	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Verwarmen @ +7 °C	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Ontvochtiging		l/u	0,9	1,0	1,5	2,0	2,5
Prestatie							
Luchtvolume	T/H/M/L	m³/u	594/564/558/504	618/588/558/504	642/618/558/504	918/858/798/732	984/918/858/762
Geluidsvermogen	Koelen	dB(A)	54	54	56	58	62
Geluidsdruk	H/L	dB(A)	36 / 19	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
Installatiedata							
Spanning		Φ, #, V, Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Opgenomen vermogen	Koelen / verwarmen	W	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Stroomopname	Koelen / verwarmen	A	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
Afmetingen netto							
Afmetingen	B x H x D	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
Gewicht		kg	8,9	8,9	8,9	12,2	12,2
Leidingwerk							
Leidingaansluiting	Vloeistofleiding	ø, inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gasleiding	ø, inch	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Afvoerleiding	ø, mm	ID 16	ID 16	ID 16	ID 16	ID 16

Kenmerken & functies

Luchtstroomregeling							
WindFree™ cooling			•	•	•	•	•
Fast cooling			•	•	•	•	•
Luchtrichtingsregeling (boven/beneden)			auto	auto	auto	auto	auto
Luchtrichtingsregeling (links/rechts)			auto	auto	auto	auto	auto
Ventilatiestanden (koelen/verwarmen)			5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4
Automatische ventilatorsnelheid			•	•	•	•	•
Luchtzuivering							
Easy Filter Plus/HD filter			•	•	•	•	•
Antibacteriële coating			•	•	•	•	•
Auto Clean (zelfreinigend)			•	•	•	•	•
Werkingmodus							
AI Auto Comfort met wifi			•	•	•	•	•
Good Sleep, Eco Modus & Stille Modus			•	•	•	•	•
(re)circuleren			•	•	•	•	•
Overige functies							
Samsung SmartThings & Bixby stembesturing			•	•	•	•	•
Smart Operation (AI)			•	•	•	•	•
Filterindicator & temperatuurdisplay binnenunit			•	•	•	•	•
Display aan/uit (88 Display)			•	•	•	•	•
24-uurs timer			•	•	•	•	•
Automatische overschakeling / herstart			•	•	•	•	•
Inclusief EEV			•	•	•	•	•

Accessoires

Inclusief	Optie	
		
-	MWR-WG00JN	MIM-A00N
Draadloze bediening	Bedrade bediening (i.c.m. MIM-A00N)	Interface (vereist bij MWR-WG00JN)

Cebu



AI Auto
Comfort



Wifi-
bediening



NASA
communicatie



R32
koudemiddel



Binnenunit			AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU
Capaciteit						
Capaciteit	Koelen @ 35/27 °C	kW	2,0	2,5	3,5	5,0
	Verwarmen @ +7 °C	kW	2,2	3,2	3,5	6,0
Ontvochtiging		l/u	-	1,0	1,5	2,0
Prestatie						
Luchtvolume	T/H/M/L	m³/u	594 / 564 / 558 / 504	618 / 588 / 558 / 504	642 / 618 / 558 / 504	918 / 888 / 822 / 762
Geluidsvermogen	Koelen	dB(A)	54	54	56	58
Geluidsdruk	H/L	dB(A)	36 / 19	37 / 19	38 / 19	41 / 28
Installatiedata						
Spanning		Φ, #, V, Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Opgenomen vermogen	Koelen	W	30	30	30	40
	Verwarmen	W	30	30	30	40
Stroomopname	Koelen	A	0,3	0,3	0,3	0,4
	Verwarmen	A	0,3	0,3	0,3	0,4
Afmetingen netto						
Afmetingen	B x H x D	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
Gewicht		kg	8,9	8,9	8,9	11,5
Koudemiddel						
Leidingaansluiting	Vloeistofleiding	ø, inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gasleiding	ø, inch	3/8	3/8	3/8	1/2
	Afvoerleiding	ø, mm	ID 16	ID 16	ID 16	ID 16

Kenmerken & functies

Luchtstroomregeling				
Fast cooling		•	•	•
Luchtrichtingsregeling (boven/beneden)		auto	auto	auto
Luchtrichtingsregeling (links/rechts)		handmatig	handmatig	handmatig
Ventilatiestanden (koelen/verwarmen)		5/4	5/4	5/4
Automatische ventilatorsnelheid		•	•	•
Luchtzuivering				
Easy Filter Plus/HD filter		•	•	•
Antibacteriële coating		•	•	•
Auto Clean (zelfreinigend)		•	•	•
Werkingsmodus				
AI Auto Comfort met wifi		•	•	•
Good Sleep, Eco Modus & Stille Modus		•	•	•
(re)circuleren		•	•	•
Overige functies				
Filterindicator		•	•	•
Temperatuurdisplay binnenunit		•	•	•
Display aan/uit (88 Display)		•	•	•
24-uurs timer		•	•	•
Automatische overschakeling / herstart		•	•	•
Inclusief EEV		•	•	•

Accessoires

Inclusief	Optie	
		
-	MWR-WG00JN	MIM-A00N
Draadloze bediening	Bedrade bediening (i.c.m. MIM-A00N)	Interface (vereist bij MWR-WG00JN)



Luzon



NASA
communicatie



R32
koudemiddel

Binnenunit			AR07TXHZAWKNEU	AR09TXHZAWKNEU	AR12TXHZAWKNEU	AR18TXHZAWKNEU	AR24TXHZAWKNEU
Capaciteit							
Capaciteit	Koelen @ 35/27 °C	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Verwarmen @ +7 °C	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Ontvochtiging		l/h	-	1,0	1,5	2,0	2,5
Prestatie							
Luchtvolume	T/H/M/L	m³/u	594/564/558/504	618/588/558/504	642/618/558/504	918/888/822/762	984/918/852/786
Geluidsvermogen	Koelen	dB(A)	54	54	56	58	62
Geluidsdruk	H/L	dB(A)	36 / 19	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
Installatiedata							
Spanning		Φ, #, V, Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Opgenomen vermogen	Koelen	W	30	30	30	40	50
	Verwarmen	W	30	30	30	40	50
Stroomopname	Koelen	A	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
	Verwarmen	A	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
Afmetingen netto							
Afmetingen	B x H x D	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215	1.055 x 299 x 215
Gewicht		kg	8,9	8,9	8,9	12,2	12,2
Leidingwerk							
Leidingaansluiting	Vloeistofleiding	ø, inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gasleiding	ø, inch	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Afvoerleiding	ø, mm	ID 16	ID 16	ID 16	ID 16	ID 16

Kenmerken & functies					
Luchtstroomregeling					
Fast cooling		•	•	•	•
Luchtrichtingsregeling (boven/beneden)		auto	auto	auto	auto
Luchtrichtingsregeling (links/rechts)		handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
Ventilatiestanden (koelen/verwarmen)		5/4	5/4	5/4	5/4
Automatische ventilatorsnelheid		•	•	•	•
Luchtzuivering					
Easy Filter Plus/HD filter		•	•	•	•
Antibacteriële coating		•	•	•	•
Auto Clean (zelfreinigend)		•	•	•	•
Werksmodus					
AI Auto Comfort zonder wifi		•	•	•	•
Good Sleep, Eco Modus & Stille Modus		•	•	•	•
(re)circuleren		•	•	•	•
Overige functies					
Filterindicator		•	•	•	•
Temperatuurdisplay binnenunit		•	•	•	•
Display aan/uit (88 Display)		•	•	•	•
24-uurs timer		•	•	•	•
Automatische overschakeling / herstart		•	•	•	•
Inclusief EEV		•	•	•	•

Accessoires		
Inclusief	Optie	
		
-	MWR-WG00JN	MIM-A00N
Draadloze bediening	Bedrade bediening (i.c.m. MIM-A00N)	Interface (vereist bij MWR-WG00JN)

Buitenunits Multi Split



NASA
communicatie koudemiddel



R32
communicatie koudemiddel



Buitenunit			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU
Maximum aantal aan te sluiten binnenunits			2	2	3	3
Capaciteit						
Capaciteit	Koelen (nom.) @ 35/27 °C	kW	4,0	5,0	5,2	6,8
	Verwarmen @ +7 °C	kW	4,2	5,6	6,3	8,0
	Verwarmen @ -5 °C	kW	3,16	4,22	4,22	6,02
	Verwarmen @ -10 °C	kW	2,70	3,60	3,60	5,14
Werkingssgebied	Koelen	°C	-5~46	-5~46	-10~46	-10~46
	Verwarmen	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Aansluiting binnenunits	Max. aantal		2	2	3	3
	Max. gelijktijdigheid	%	140	140	150	150
Prestatie						
Energie-efficiëntie koelen	SEER ¹	W/W	8,54	8,54	8,51	7,75
	Energieverbruik	kWh/a	164	205	206	293
	Pdesignc	kW	4,0	5,0	5,0	6,5
	EER	W/W	4,44	4,10	4,16	3,78
Energie-efficiëntie verwarmen	SCOP ¹	W/W	4,60	4,64	4,60	4,32
	Energieverbruik	kWh/a	922	1.270	1.400	1.833
	Pdesignh (gemiddeld)	kW	3,1	4,2	4,6	5,7
	COP ¹	W/W	4,64	4,38	4,77	4,42
Luchtvolume		m³/u	1.782	1.986	2.280	2.850
Geluidsvermogen		dB(A)	60	61	61	64
Geluidsdruk	Koelen	dB(A)	45	46	46	48
	Verwarmen	dB(A)	46	47	48	50
Ventilator	Type		Propeller Fan	Propeller Fan	Propeller Fan	Propeller Fan
	Uitblaasrichting		Voorzijde (horizontaal)	Voorzijde (horizontaal)	Voorzijde (horizontaal)	Voorzijde (horizontaal)
	Vermogen	W	40	40	125	125
	Aantal ventilatoren		1	1	1	1
Installatiedata						
Spanning		Φ, #, V, Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Compressor	Type		Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
	Digital Inverter Boost		•	•	•	•
Energieverbruik	Koelen	kW	0,90	1,22	1,25	1,80
	Verwarmen	kW	0,90	1,28	1,32	1,81
Stroomopname	Koelen	A	4,1	5,6	5,5	8,1
	Verwarmen	A	4,1	5,9	6,1	8,2
Afzekering		A/traag	16	16	16	16
Afmetingen netto						
Afmetingen	B x H x D	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Gewicht		kg	32,0	33,0	44,5	57,5
Koudemiddel						
Type			R32 (GWP = 675)		R32 (GWP = 675)	
Voorvulling (voor x meter)		kg	0,98 (30 m)	1,18 (30 m)	1,55 (30 m)	2,00 (30 m)
Ton CO ₂ equivalent		tCO ₂ e	0,66	0,80	1,05	1,35
Bijvulling koudemiddel		g/m	-	-	10	10
Leidingwerk						
Leidingaansluiting	Vloeistofleiding	ø, inch	¼ x 2	¼ x 2	¼ x 3	¼ x 3
	Gasleiding	ø, inch	¾ x 2	¾ x 2	¾ x 2 + ½	¾ x ½ x 2
Leidinglengte	Totale lengte	m	30	30	50	50
	Min/max	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Hoogteverschil	Max. binnen-binnen	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	Max. buiten-binnen	m	15	15	15	15
Overige						
Triple Protector Plus inclusief			•	•	•	•

Op een Free Joint Multi buitendeel dienen altijd minimaal 2 binnendelen aangesloten te worden.



AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
4	5
8,0	10,0
9,3	12,0
7,00	9,03
5,97	7,70
-10~46	-10~46
-15~24	-15~24
4	5
150	170
7,75	8,00
330	387
7,3	8,8
4,06	3,64
4,10	4,32
2.009	2.564
5,9	7,9
4,37	4,26
4.850	4.500
64	70
48	54
50	56
Propeller Fan	Propeller Fan
Voorzijde (horizontaal)	Voorzijde (horizontaal)
125	125
1	1
1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Twin BLDC Rotary	Twin BLDC Rotary
•	•
1,97	2,75
2,13	2,82
8,9	12,2
9,5	12,8
25	32
880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
57,5	76,5
2,00 (40 m)	2,70 (40 m)
1,35	1,82
20	10
¼ x 4	¼ x 5
⅜ x 2 + ½ x 2	⅜ x 2 + ½ x 3
70	75
3 / 25	3 / 25
7,5	7,5
15	15
•	•

¹ Energielabels zoals afgebeeld zijn volgens EU No 626/2011 (LOT10) label classificatie 2019, op een schaal van D tot A+++

Combinatiemogelijkheden

Een Free Joint Multi buitenunit dient altijd gecombineerd te worden met minimaal 2 binnenunits.

[illegible][illegible]

Ontdek meer Samsung Climate Solutions op:
www.ambrava.nl of www.ambrava.be

Ambrava is distributeur van Samsung Climate Solutions in de Benelux.
Copyright © 2021 Ambrava B.V. / Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd. Specificaties en ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen voorlopige informatie bevatten. Niet-metrische gewichten en metingen zijn bij benadering. Alle gegevens werden correct geacht op het moment van aanmaken. Samsung is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen. Sommige afbeeldingen kunnen digitaal worden gewijzigd. Alle merk-, product-, servicenamen en logo's zijn handelsmerken en / of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden hierbij erkend en erkend.



Samsung Electronics Co., Ltd. is deelnemer van het Eurovent Certification Programme (ECP) voor airconditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) en Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). Controleer op doorlopende geldigheid van het certificaat: www.eurovent-certification.com

Ambrava | Samsung

Laan van de Ram 50
7324 BV Apeldoorn (NL)
055 527 77 77
info@ambrava.nl

Beukenlei 50
2960 Brecht (BE)
03 324 38 88
info@ambrava.be

ambrava | **SAMSUNG**